



WMF 1500 S Classic

经典特色咖啡
品质出色，种类丰富

目录

4
WMF 1500 S Classic

6
特色与创新

20
技术数据概要

22
WMF 服务中心

24
辅助设备

26
WMF PhotoSimu 应用程序

28
联系方式


WMF 1500 S Classic

经典特色咖啡
品质出色，种类丰富

“在我的业务中，高效、可靠地满足客户在种类和品质方面的需求非常重要。而我相信，在 WMF 1500 S Classic 的帮助下，我总是能够供应客户喜欢的特色咖啡。”

WMF 1500 S Classic 将节省空间的设计、出色的可靠性以及种类丰富的优质特色咖啡集于一身，是那些希望为客户提供绝佳风味咖啡的中小型企业的优秀解决方案。同时它也非常适合那些希望在休息期间用美味咖啡来犒赏员工的企业。这款咖啡机可选配两个研磨装置，为客人或员工提供两种不同的现磨咖啡豆进而丰富饮品种类。

而通过选择可用的牛奶系统，您可以灵活地创建自己理想的配置。WMF 1500 S Classic 是日均出杯量 180 杯左右场地的理想之选，可以提供始终如一的高品质专业咖啡。它还具有漂亮的彩色触摸显示屏，并通过其专业的特色咖啡选择来满足各种口味人士之需求。最重要的是，这款咖啡机操作简单，使用方便。



特色与创新

对于 WMF 的客户来说
创新是标配

WMF 1500 S Classic 同时兼具用户友好的性能和全面的可靠性，将一系列高级功能融合到紧凑的设计之中。更加出色的是，它还提供众多配置选项，能够满足您的特定业务需求。

WMF 1500 S Classic 的众多功能和灵活性能够满足不同业务需求和客户需求，确保在服务型和自助服务型环境中实现高效率和易用性。无论您在什么地方有对优质特色

咖啡的需求，它都是理想的解决方案。此外，这款咖啡机按照 WMF 的严格标准精心设计和制造，因此您可以放心，它能够长期提供高品质咖啡。



性能

提供优质的咖啡体验



专业冲泡器

德国制造的专业冲泡器由耐用的高科技聚合物制成，拥有 15 g 容量，可拆卸以供清洗和维护，即使使用多年仍能确保性能和稳定性。




多达 2 个咖啡研磨装置

如需为您的客户提供丰富的优质特色咖啡选择，可使用最多两个研磨装置来创建一系列配方。这些采用电子控制并且能够精细调整的研磨装置坚固、极其安静且快速，性能强大而又结实耐用。

出杯量

轻触按键即可制作各种各样的优质特色咖啡，WMF 1500 S Classic 能够快速服务客人，是日均出杯量 180 杯的场合的理想之选。

设计出杯量为
180
杯/天



ECO 模式

Eco 模式设置可以在轻度使用期间降低能耗。

多样性

我们用创新为您铺平道路



灵活的豆桶配置

WMF 1500 S Classic 最多可配置三个料槽，放两种咖啡豆、巧克力粉或其他粉末。左右两侧的豆槽均能盛放最多 650 g 咖啡豆，中央豆槽的容量为 550 g，粉槽容量为 1200g。仅配备两个粉槽的机器还支持从人工投放口放入咖啡粉的选项，可用于制作去咖啡因的咖啡。此外还可以选择可闭锁、可拆卸的豆槽，既便于加料，又可以方便地放入洗碗机清洗。

巧克力粉混合器

巧克力粉混合器专为以特别轻松的方式提供美味的巧克力咖啡而设计，易于操作和维护。它位于操作面板后方，将操作面板提起后即可轻松拉动把手进行拆卸。

种类丰富的饮品

八个饮品按键六种冲泡模式让您可以采用单杯或双杯模式制作多达 48 种饮品。配方和图片均可记录保存。

供水系统

WMF 1500 S Classic 在机器放置环境方面也十分灵活：既支持使用内部水箱，也可以连接到自来水管上。



更多咖啡种类的人工投放口

在只配有两个豆桶的机型上，可以通过人工投放口放入多至 15 g 其他种类咖啡粉，例如去咖啡因的过滤咖啡，增加更多选择。

牛奶系统

WMF 1500 S Classic 提供两种 WMF 牛奶系统供您选择。Basic Milk 可为卡布奇诺、玛奇朵和拿铁等经典咖啡制作热牛奶和热奶泡。除了制作热牛奶和热奶泡，Easy Milk 还可以自动出冷牛奶，助您开拓冷牛奶混合饮品市场。



质量

为一致的高品质咖啡而设计



BASIC STEAM

Basic Steam 蒸汽系统可与 WMF 的任意牛奶系统配合使用，制备优质的热牛奶和奶泡。它也可以用来方便快速地加热饮料，例如热葡萄酒和热巧克力。



咖啡师按键

使用触摸屏底部的咖啡师按键（以三个咖啡豆图标显示），操作员可以轻松地将下一杯饮品的咖啡粉量增加或减少 15%，实现出色的个性化咖啡体验。

可调节高度的出咖啡口

WMF 1500 S Classic 可以提供非常适合自助服务型场所的单个出咖啡口机型，也可以提供适合服务型场所的双出咖啡口机型。出咖啡口高度可以手动轻松调节，高度 175mm 以下的杯子均可放置。



可用性

全部功能都只需轻轻一点



清洗系统


WMF 1500 S Classic 配有符合 HACCP 标准的自动化清洗系统，可通过触摸显示屏方便启动，简化维护过程并降低成本。如需清洗所有与咖啡接触的咖啡机部件，只需放入清洗药片即可。

尺寸紧凑

这款外观优雅迷人的产品具有小巧的尺寸，能够为放置额外咖啡机或附加设备腾出空间。

基本维护

您可以轻松地自己执行基本维护任务，因此 WMF 技术人员只需进行定期的服务维护。



8 英寸彩色触摸显示屏

触摸显示屏的菜单结构清晰简洁，易于浏览，并可通过自动消息提供有关当前操作状态的有用信息。您也可以使用显示屏浏览动画格式的数字操作手册。配色方案和按键布局可以根据特定要求进行自定义，使其同时适用于服务型或者自助服务型的场景。您甚至可以上传并插入您自己的饮品图片、背景或按键布局。

语言选择

您可自行选择 WMF 1500 S Classic 显示屏上使用的语言，操作轻松。客户和员工甚至可以在操作期间选择自己的语言。

定时器功能


您可以根据需要为 1500 S Classic 设置自动开启和关闭的时间并随时激活或停用某些功能和饮料。

饮料订单设置

为了节省时间和精力，该显示屏提供在单个订单中预选多种饮料的选项。之后咖啡机将自动逐个制备这些饮料。

定制化服务

针对您的业务定制咖啡机



广告功能

该 8 英寸彩色触摸显示屏可让您通过醒目广告或定制促销优惠增加销量。这样您可充分利用客人等待咖啡制作完成的这段时间和注意力。

可定制的显示屏

WMF 1500 S Classic 可满足您的个性化需求。这包括定制颜色和背景或上传您自己的饮料图标等选项。

营养标示

WMF 1500 S Classic 的显示屏也非常适合显示正在制备的饮料的营养信息，满足越来越严格的管理要求。不同种类的豆粉信息已经存储在咖啡机内，其他配方的数据也可以轻松导入。

预选/后选模式

预选模式是员工的理想模式，在此模式下他们可以选择饮料杯尺寸、咖啡浓度以及饮料种类。而后选模式则非常适合自助服务销售：客人首先选择一种饮品，然后再调节饮品的各项参数。




饮料参数设置

为了操作方便，实用的“小-中-大”功能可帮助您预设各种所需的灌装量，并与各种饮料相对应。您还可以选择重新排列按键布局，以及添加和删除按键。

连接

优质咖啡邂逅数字解决方案



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect是我们领先的数字云平台。它可大大拓展您的咖啡机和其他相连机器的潜能，使其能够提供有价值的数

据并远程接收指令。通过收集、分析和处理销售、运营、消费和维护方面的信息，WMF CoffeeConnect能帮助您优化流程并降低服务成本。而这仅仅是个开始。您可以在办公桌边就将广告和特别优惠信息发送到咖啡机显示屏上，提高营业额。WMF CoffeeConnect拥有多种功能，以满足机器管理、维护和运行以及经营业绩等方面的各种需求。这些功能以仪表盘监控或报告的形式呈现。此外，我们的专家可以根据您的需求提供量身定制的分析，方便您利用先进的商业智能工具深入了解您的咖啡业务。

数据安全

我们深知您的数据关乎您业务的成败。正因为此，我们为WMF CoffeeConnect开发的平台符合最先进的基础设施标准。多层次IT架构可以保护我们提供的服务免受网络犯罪的攻击。我们还搭建了一个先进的身份和访问管理系统，该系统支持物联网需求，提供对数据和系统的多因素和基于角色的访问。



符合HACCP标准

所有的WMF专业咖啡机都轻松支持符合HACCP的操作。例如，可以下载清洗记录、执行完整的数据备份，并且支持使用优盘进行软件更新。


技术数据概要

所有您需要的事实和数据



WMF 1500 S Classic	BASIC MILK	EASY MILK
建议日出杯量*	180 杯	
额定功率/主电源连接	2.75 - 3.5 kW / 220 - 240 V	
根据 DIN 18873-2 标准, 每小时出杯量 浓缩咖啡 / 2 份浓缩咖啡 美式咖啡 / 2 份美式咖啡 卡布奇诺 / 2 份卡布奇诺	124 / 194 杯 96 / 122 杯 124 / 194 杯	
冷牛奶饮料	-	√
总热水输出/小时	143 杯	
每天能量损失符合 DIN 18873-2 标准	1.29 / 1.37 kWh	
咖啡豆槽	右侧槽约 650 g, 中间槽约 550 g	
热巧克力或其他粉槽 (选配)	约 1200 g	
外部尺寸 (宽/高**/深)	325 / 675 / 590 mm	
供水系统	水箱 (约 4L) 或自动供水系统	
空载重量 (取决于配置)	约 35 kg	
连续声压力水平 (LpA)***	< 70 dB(A)	

WMF 1500 S Classic 配备以下牛奶和蒸汽系统：

	BASIC MILK	EASY MILK
 BASIC STEAM	√	√

**输出量由一台带有水管连接的咖啡机决定, 受杯子大小、质量设置、出咖啡口、配置和额定功率等因素影响。建议每日最大输出量以我们提供的规格目录为依据。然而, 这些平均值仅作为指导数据。请让我们受过严格培训的 WMF 团队根据您的具体需求匹配最理想的咖啡机。

** 高度包括咖啡豆槽

*** 操作人员工作站的 A 级声压水平 LpA (慢) 和 LpA (脉冲) 在任何工作模式下均低于 70 dB (A)。如果水的硬度大于 5°dKH (碳酸盐硬度), 则需安装 WMF 水过滤器。

基本配置 1 : Basic Milk、水箱、1 个研磨装置、粉槽 (热巧克力/配料)、喷嘴选项、Basic Steam、Basic Clean

基本配置 2 : Basic Milk、固定自来水管连接、1 个研磨装置、粉槽 (热巧克力/配料)、喷嘴选项、Basic Steam、Plug+Clean

基本配置 3 : Basic Milk、水箱、2 个研磨装置、喷嘴选项、Basic Steam、Basic Clean

WMF 服务

品质至上
享誉全球

WMF以您的成功为己任，因此提供各种服务解决方案，帮助全球各地的客户充分发挥机器潜能，收获最大利益。

无论什么挑战，我们都能解决

供应咖啡的环境各不相同，因此我们的客户群也非常多样。凭借近 100 年的行业经验，WMF 比任何人都更了解客户面临的挑战。这些宝贵经验正是我们所有服务设计的基础。

客户满意度



机器可用性

帮助您随时为客户提供服务。



出色的咖啡等级

为您的客户提供始终如一的优质咖啡。

日常运营



良好的操作技能


确保机器和员工高效配合，满足客户需求。



法律法规遵从性

严格遵守健康、安全和环境法规。

商业成功



可规划的后续成本

避免意外，找到合适的商业稳定性水平。




投资保护

最大限度地提高咖啡机的使用寿命。

长期可靠的优良性能

WMF 咖啡机质量上乘，结合我们的服务，其使用寿命更是会大大延长。通过全面了解客户的需求，我们开发出由标准服务包和增值服务构成的理想组合，满足您的个性化需求。为了确保给您留下深刻的第一印象，经过精心设计的安装服务必定会为您的成功打下坚实基础。我们的预防性维护将确保您的机器始终具有最佳性能，同时我们还随时做好准备，在您需要时提供维修服务。



辅助设备

扩展和增强
您的 WMF 咖啡机

集优雅与智能于一身，WMF 每款辅助设备都旨在让您的 WMF 1500 S Classic 更加出色，同时改善操作人员和咖啡消费者的体验。

选择丰富的高品质 WMF 辅助设备来完善您的咖啡业务。将咖啡杯预热到合适的温度对于享用高品质的特色咖啡至关重要，而将牛奶冷藏到最佳温度保存也是同等重要。付款系统能够让自助服务场所的整个流程显得更加轻松方便。WMF 1500 S Classic 丰富的辅助设备包括温杯柜、冷藏柜、温杯冷藏一体架以及硬币检测器或读卡器。当然，正如您对 WMF 期望的那样，它们都能与咖啡机的设计无缝对接。



	机器下冷藏箱	窄版温杯冷藏一体架	窄版温杯柜
额定输出功率/电源	0.07 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V
外部尺寸 (宽/高/深)	345 / 300 / 539 mm	286 / 530 / 566 mm	286 / 530 / 539 mm
空载重量	约 22 kg	约 31 kg	约 27 kg
可拆卸牛奶添加装置	9.5 升	4.5 升	-
最大可放杯子数	-	45 ~ 190 杯	60 ~ 260 杯
恒温器	-	√	√
可加热架	-	3, 不锈钢	4, 不锈钢
适合自助服务	√	√	√
牛奶温度传感器	可选	可选	-
照明 (可设置为不同颜色)	-	√	√
牛奶流空提示 (如果机器提供)	可选	可选	-
可锁闭	√	√	-
可拆卸密封圈	√	√	-
接受	-	-	-
连接最多	-	-	-
其他信息	-	-	-

WMF PhotoSimu 应用程序

WMF咖啡机
在您经营场所的形象可视化

想知道WMF专业咖啡机在您自己的经营场所是什么样子吗？通过WMF PhotoSimu应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑查看所选咖啡机的最终呈现效果，立即下载体验。

通过二维码下载应用程序，然后使用下一页的照片作为标记，或者从应用程序打印标记。把照片放在您想放置咖啡机的位置，扫描这张照片。您可以在您设备的显示屏上看到两幅不同的图像，一幅显示咖啡机在您所选位置的立体图像预览，另一幅显示咖啡机的设计和尺寸。

iOS



Android



联系方式

联系我们以了解更多信息



A
WMF GmbH
 WMF Platz 1
 73312 Geislingen/Steige

 +49 7331 258 482
 PCM@wmf.com
 www.wmf-coffeemachines.com

B
WMF Austria
 Langer Weg 28
 6020 Innsbruck

 +43 512 3302
 gastro@wmf.at
 www.wmf-kaffeemaschinen.at

C
WMF in Switzerland
 Allmendweg 8
 4528 Zuchwil

 +41 32 681 62 00
 vertrieb.schweiz@schaerer.com

J
福腾宝 (上海) 商业有限公司
 上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1101室

 +86 021 2601 6288
 China@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

K
SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
 Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
 Goicoechea, San Jose | Costa Rica

 +506 7016 9885
 LATAM@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

L
SEB PROFESSIONAL North America
 15501 Red Hill Avenue, Suite 200
 Tustin, California 92648

 +1 888 496 3435
 NorthAmerica@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.us.com

D
SEB PROFESSIONAL BeLux BV
 Halfstraat 5_18
 B-2630 Aartselaar | Belgium

 +32 828 11 28
 Belgium@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E
SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
 Avda. Llano Castellano, 15
 28034 Madrid | España

 +34 91 3341216
 Spain@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.es
 www.wmf.com

F
SEB PROFESSIONAL UK Limited
 31 Riverside Way
 UB8 2YF Uxbridge

 +44 1895 816100
 UK@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.uk.com

G
SEB PROFESSIONAL France SARL
 13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
 94000 Créteil

 +33 1 49 80 80 10
 France@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.fr

H
SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
 Gyrocoopweg 82-84
 1042 AX Amsterdam
 Showroombezoek op afspraak
 +31 20 480 80 85
 Netherlands@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

I
SEB PROFESSIONAL Japan
 13F Hamarikyu Parkside Place
 5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045

 +81 3 3541 1941
 Japan@seb-professional.com
 www.wmf-japan.co.jp


福腾宝（上海）商业有限公司
上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1101室
邮编：200080

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) CO., LTD.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/cn

文档内容可能存在印刷及其他错误，保留技术变更权利。

 WMF专业咖啡机





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com